

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

●肺がんレジメン一覧

小細胞肺癌

ハイカムチン単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハイカムチン(NGT)	1mg/m ²	○	○	○	○	○																

カルセド単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルセド(AMR)	45mg/m ²	○	○	○																		

進展型

Atezo+CBDCA+ETP	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																				
エトホシド(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		

テセントリク単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				

CBDCA+CPT-11	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																											
トホテシン(CPT-11)	60mg/m ²	○							○																				

CBDCA+ETP(進展型)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																				
エトホシド(ETP)	80mg/m ²	○	○	○																		

Durva+CBDCA+ETP	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イミフィンジ(Durva)	1500mg	○																				
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																				
エトホシド(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		

Durva維持療法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イミフィンジ(Durva)	1500mg	○																											

限局型

CBDCA+ETP(限局型)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5	○																				
エトホシド(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		
胸部放射線治療中は4週毎																						

CDDP+ETP	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	○																				
エトホシド(ETP)	100mg/m ²	○	○	○																		
胸部放射線治療中は4週毎、投与前日は輸液投与																						

非小細胞肺癌

Atezo+BEV+CBDCA+PTX	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				
ベバシズマブ(BEV)	15mg/kg	○																				
パクリタキセル(PTX)	200mg/m ²	○																				
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=6	○																				

Atezo+BEV維持療法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				
ベバシズマブ(BEV)	15mg/kg	○																				

Atezo+nab-PTX+CBDCA	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				
アブラキサン(nab-PTX)	200mg/m ²	○																				
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=6	○																				

Atezo単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
テセントリク(Atezo)	1200mg	○																				

BEV単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ(BEV)	15mg/kg	○																				

CBDCA+PTX	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=6	○																				
パクリタキセル(PTX)	200mg/m ²	○																				

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

6コース

CBDCA+PTX+BEV	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ヘパシスマブ(BEV)	15mg/kg ○
パクリタキセル(PTX)	200mg/m ² ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=6 ○
CBDCA+PTX+キイトルーダ	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
キイトルーダ(Pembro)	200mg ○
パクリタキセル(PTX)	200mg/m ² ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=6 ○
CBDCA+PTX+放射線	day 1 2 3 4 5 6 7
パクリタキセル(PTX)	40mg/m ² ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=2 ○
放射線照射	2Gy ○ ○ ○ ○ ○
CBDCA+S-1	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 ○
エスワンタイホウ(S-1)	80mg/m ² タ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 朝
S-1は1日目夕食後より開始し、15日目朝まで内服する。◎は1日2回服用	
CBDCA+VNR	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 ○
ロセウス(VNR)	25mg/m ² ○ ○
CDDP+VNR	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ² ○
ロセウス(VNR)	25mg/m ² ○ ○
DTX+BEV	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ドセタキセル(DTX)	60mg/m ² ○
ヘパシスマブ(BEV)	15mg/kg ○
DTX+RAM	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ドセタキセル(DTX)	60mg/m ² ○
サイラムザン(RAM)	10mg/kg ○
DTX単剤	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ドセタキセル(DTX)	60mg/m ² ○
Nivo+Ipi	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 42
オプジーボ(Nivo)	360mg ○ ○
ヤーホイ(Ipi)	1mg/kg ○ ○
Nivo+Ipi+CBDCA+PTX	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 42
オプジーボ(Nivo)	360mg ○ ○
ヤーホイ(Ipi)	1mg/kg ○ ○
パクリタキセル(PTX)	200mg/m ² ○ ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=6 ○ ○
Nivo+Ipi+PEM+CBDCA	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 42
オプジーボ(Nivo)	360mg ○ ○
ヤーホイ(Ipi)	1mg/kg ○ ○
ペムトレキセト(PEM)	500mg/m ² ○ ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 ○ ○
PEM+BEV維持療法	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ペムトレキセト(PEM)	500mg/m ² ○
ヘパシスマブ(BEV)	15mg/kg ○
PEM+CBDCA	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ペムトレキセト(PEM)	500mg/m ² ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 ○
PEM+CBDCA+BEV	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ペムトレキセト(PEM)	500mg/m ² ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 ○
ヘパシスマブ(BEV)	15mg/kg ○
PEM+CBDCA+キイトルーダ	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
キイトルーダ(Pembro)	200mg ○
ペムトレキセト(PEM)	500mg/m ² ○
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 ○
PEM+CDDP	day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ペムトレキセト(PEM)	500mg/m ² ○
シスプラチン(CDDP)	75mg/m ² ○

高山赤十字病院 化学療法レジメン一覧

PEM+CDDP+BEV	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ペムトレキセド (PEM)	500mg/m ²	○																					
シスプラチン (CDDP)	75mg/m ²	○																					
ベパシスマブ (BEV)	15mg/kg	○																					

PEM+キイトルーダ維持療法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ペムトレキセド (PEM)	500mg/m ²	○																					
キイトルーダ (Pembro)	200mg	○																					

PEM単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ペムトレキセド (PEM)	500mg/m ²	○																					

VNR+GEM	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ロセウス (VNR)	25mg/m ²	○							○														
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	○							○														

nab-PTX+CBDCA	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
アブラキサン (nab-PTX)	100mg/m ²	○							○							○							
カルボプラチン (CBDCA)	AUC=6	○																					

nab-PTX単剤	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
アブラキサン (nab-PTX)	100mg/m ²	○							○							○							

イミフィンジ療法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イミフィンジ (Durva)	10mg/kg	○													

2週オプジーホ	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーホ (Nivo)	240mg	○													

4週オプジーホ	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーホ (Nivo)	480mg	○																											

3週キイトルーダ	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
キイトルーダ (Pembro)	200mg	○																					

6週キイトルーダ	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...	42
キイトルーダ (Pembro)	400mg	○																						

悪性胸膜中皮腫

オプジーホ+ヤーホイ併用療法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	...	42	
オプジーホ (Nivo)	360mg	○																						○		
ヤーホイ (Ipi)	1mg/kg	○																								

胸腺癌

CBDCA+AMR	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
カルセド (AMR)	35mg/m ²	○	○	○																			
カルボプラチン (CBDCA)	AUC=4	○																					

胸腺腫

ADOC	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ドキシルビシン (DXR)	40mg/m ²	○																					
シスプラチン (CDDP)	50mg/m ²	○																					
オンコピン (VCR)	0.6mg/m ²		○																				
エンドキサン (CPA)	700mg/m ²			○																			