

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表

物品等又は役務の 名称及び数量	随意契約担当部課の 名称及び所在地	随意契約を 締結した日	随意契約の相手方の 氏名及び住所	随意契約に係る 契約金額(税込)	随意契約によることとした理由	その他必要な事項 (備考)
電気設備 保守点検 ・高圧設備 ・低圧設備	高山赤十字病院 施設用度課 施設係 岐阜県高山市 天満町3丁目11	令和 5年 3月 30日	中部電気保安協会 高山営業所 岐阜県高山市 上岡本町4-149-1	1,100,000円	電気事業法第42条の保安規程に基づく法定定期点検であるが、点検実施にあたり、測定機器を所有する業者が、当圏域に他に存在しないため	日本赤十字社会計規則第36条第4項
中央監視装置 及び 自動制御設備 保守点検	高山赤十字病院 施設用度課 施設係 岐阜県高山市 天満町3丁目11	令和 5年 4月 1日	株式会社オーテック 飛騨営業所 岐阜県高山市 花岡町2-55-9	3,722,400円	中央監視設備は、空調設備、熱源設備などの制御を一元的に管理する装置であることから、熱源設備等の周辺機器と密接不可分の関係にあり、中央監視装置と周辺機器は一体のものとして、独自の設計に基づき整備されているため、他社により全体、もしくは一部の整備を任せした場合、既存の機器に著しい支障を来す可能性があるため また、保守点検後の性能、作動状況における保証が得られない場合、責任の所在が明確にできなくなるため	日本赤十字社会計規則第36条第4項

<p>エレベーター 保守点検委託 ・診療本館 ・第二病棟</p>	<p>高山赤十字病院 施設用度課 施設係 岐阜県高山市 天満町3丁目11</p>	<p>令和 5年 4月 1日</p>	<p>株式会社 日立ビルシステム 中部支社 愛知県名古屋市 中村区名駅1-1-4 JR セントラルタワーズ 21F</p>	<p>3,427,200円</p>	<p>エレベーター設備は、各社が一体のシステムとして独自に開発・製造しているため、機器の取付位置、部品形状等の構造並びにエレベーターかごの位置、速度の検出方法等が各社で異なり、独自の技術・手法となっており、安定して機能するためには、施工した業者でなければ保守点検が不可能であるため また、故障時における責任が不明確になる恐れがあるため 日本赤十字社会計規則第36条第4項</p>	
<p>DPC 支援ツール 『MEDI-DPC コードファインダー』 システム 保守</p>	<p>高山赤十字病院 医療情報課 情報システム係 岐阜県高山市 天満町3丁目11</p>	<p>令和 5年 3月 7日</p>	<p>ニッセイ情報テクノロジー 株式会社 東京都大田区 蒲田5-37-1</p>	<p>1,122,000円</p>	<p>契約業者の、パッケージソフトウェアでありそのプログラム詳細については、開発元である契約業者しか知り得ず、障害等の対応・修正、バージョンアップを行えるのは契約業者のみであるため。 (日本赤十字社会計規則施行第36条4項 契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当)</p>	
<p>医療情報ネットワーク 機器保守</p>	<p>高山赤十字病院 医療情報課 情報システム係 岐阜県高山市 天満町3丁目11</p>	<p>令和 5年 3月 27日</p>	<p>三菱電機 インフォメーション ネットワーク株式会社 中部支社 愛知県名古屋市 中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 6 階</p>	<p>1,629,760円</p>	<p>院内ネットワークは、稼働当初より契約業者により設計・構築・供給が行われており、安定稼働させるのに必要な技術・能力を有するのは契約業者のみであるため。 (日本赤十字社会計規則施行第 36 条 4 項 契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当)</p>	

電話交換業務	高山赤十字病院 総務課 岐阜県高山市 天満町3丁目11	令和 3年 4月 1日 3年契約の 3年目	株式会社ソラスト 岐阜支社 岐阜県岐阜市 金町4-30 明治安田生命 岐阜金町ビル5F	11,616,000円	規則第36条第3項 運用実績と、市内に支所を設けており急 な欠員にも対応可能である。	
手術室及び 中央材料室及び 内視鏡室における 滅菌業務	高山赤十字病院 総務課 岐阜県高山市 天満町3丁目11	令和 3年 4月 1日 3年契約の 3年目	鴻池メディカル株式会社 名古屋営業所 愛知県一宮市 三ツ井8-17-1	46,728,000円	規則第36条第3項 専門性のある実績と当院での安定稼 働。	