

小児科 インフルエンザ予防接種の お知らせ

任意接種を個別接種にて実施します。
今年度のワクチン接種は「注射タイプ」と「点鼻タイプ」の2種類があります。
希望されるワクチンタイプをご確認の上、予約をお取りください。

1. 注射タイプ(非活化ワクチン)

予約受付 窓口	電話予約センター(0120-214-489) 8:30～16:00 総合受付 9:00～16:00	
	10月15日(水)より予約受付開始	
接種日	令和7年11月1日 ～ 令和8年1月31日	
	水曜日午後	
接種場所	小児科外来(本館2階)	
対象及び 接種回数	生後6ヶ月～小学生	2回接種
	中学生	1回接種
接種料金	初 回 ￥6,500円 2回目 ￥4,000円	
留意事項	公費(助成)を受ける場合、各市町村へ申請が必要となります。 申請等は、各市町村へご確認ください。	
	接種時に、市町村より交付された予防接種券を ご提出いただけない場合は自費となります。	

※最終ページの「タイプ別比較」もご参照ください

2. 点鼻タイプ(フルミスト)

予約受付 窓口	電話予約センター(0120-214-489) 8:30～16:00 総合受付 9:00～16:00	
	10月15日(水)より予約受付開始	
接種日	令和7年11月1日～年12月27日	
	火・金曜日午後	
接種場所	小児科外来(本館2階)	
対象及び 接種回数	当院では 2歳～中学生	1回接種
接種料金	¥10,000円	
留意事項	公費(助成)を受ける場合、各市町村へ申請が必要となります。 申請等は、各市町村へご確認ください。	
	接種時に、市町村より交付された予防接種券を ご提出いただけない場合は自費となります。	



予防接種当日は、大変混雑いたします。
待ち時間が長くなることをご了承ください。

※最終ページの「タイプ別比較」もご参照ください

3. タイプ別比較

	メリット	デメリット 注意点	接種 できない方
注射タイプ	・生後6ヶ月～2歳未満、フルミストを接種できない人も対象となりうる。	・注射の痛みがある ・局所反応（接種部位の腫れ熱感など）がみられることがある。 ・効果持続は約4～5ヶ月とフルミストよりは短め	過去に、このワクチンでアナフィラキシーの既往がある方。
点鼻タイプ	・点鼻するため痛くない。 ・1回摂取で完了する ・従来の注射ワクチンと効果は同等で、効果の持続が長めで約1年間	・生ワクチンのため接種後10日前後で、発熱・軽い風邪症状などの副反応が見られることがある。 ・点鼻後1～2週間は毒性の弱まったウイルスを排出しうるため、まれに水平伝播する可能性があるが、重篤な疾患を発症した報告はない。重度免疫抑制者との濃厚接触はなるべく避ける。	ステロイド・免疫抑制薬を内服の方、デュピクセント皮下注射を継続中の方は実施できません。