

小児科 インフルエンザ予防接種の お知らせ

任意接種を個別接種にて実施します。
今年度のワクチン接種は「注射タイプ」と「点鼻タイプ」の2種類があります。
希望されるワクチンタイプをご確認の上、予約をお取りください。

1. 注射タイプ(非活化ワクチン)

予約受付 窓口	電話予約センター(0120-214-489) 8:30～16:00 総合受付 9:00～16:00	
	10月6日(火)より予約受付開始	
接種日	令和8年10月9日 ～ 令和9年1月29日	
	火・金曜日午後	
接種場所	小児科外来(本館2階)	
対象及び 接種回数	生後6ヶ月～小学生	2回接種
	中学生	1回接種
接種料金	初 回 ￥6,500円 2回目 ￥4,000円	
留意事項	公費(助成)を受ける場合、各市町村へ申請が必要となります。申請等は、各市町村へご確認ください。	
	接種時に、市町村より交付された予防接種券をご提出いただけない場合は自費となります。	

※最終ページの「タイプ別比較」もご参照ください

2. 点鼻タイプ(フルミスト)

予約受付 窓口	電話予約センター(0120-214-489) 8:30～16:00 総合受付 9:00～16:00	
	10月6日(火)より予約受付開始	
接種日	令和8年10月9日～9年1月22日	
	火・金曜日午後	
接種場所	小児科外来(本館2階)	
対象及び 接種回数	当院では 2歳～中学生	1回接種
接種料金	¥10,000円	
留意事項	公費(助成)を受ける場合、各市町村へ申請が必要となります。申請等は、各市町村へご確認ください。	
	接種時に、市町村より交付された予防接種券をご提出いただけない場合は自費となります。	



予防接種当日は、大変混雑いたします。
待ち時間が長くなることをご了承ください。

※最終ページの「タイプ別比較」もご参照ください

3. タイプ別比較

	メリット	デメリット 注意点	接種 できない方
注射タイプ	・生後6ヶ月～2歳未満、フルミストを接種できない人も対象となりうる。	・注射の痛みがある ・局所反応（接種部位の腫れ熱感など）がみられることがある。 ・効果持続は約4～5ヶ月とフルミストよりは短め	過去に、このワクチンでアナフィラキシーの既往がある方。
点鼻タイプ	・点鼻するため痛くない。 ・1回接種で完了する ・従来の注射ワクチンと効果は同等で、効果の持続が長めで約1年間	・生ワクチンのため接種後10日前後で、発熱・軽い風邪症状などの副反応が見られることがある。 ・点鼻後1～2週間は毒性の弱まったウイルスを排出しうるため、まれに水平伝播する可能性があるが、重篤な疾患を発症した報告はない。重度免疫抑制者との濃厚接触はなるべく避ける。	ステロイド・免疫抑制薬を内服の方、デュピクセント皮下注射を継続中の方は実施できません。